¿De qué especies se alimentan los felinos silvestres?

Aquí algunas especies que hacen parte de su dieta



Lapa (Cuniculus paca)



Chigüiro (Hydrochoerus)



Zarigüeya común (Didelphis marsupialis)



Pecarí de collar (Pecari tajacu)



Danta (Tapirus terrestris)



Guara (Dasyprocta fuliginosa)



Cusumbo (Nasua nasua)



Venado (Mazama nemorivaga)



Venado ciervo de cola blanca (Odocoileus virginianus)



Armadillo (Dasypus novemcinctus)



Chaqueto (Dasyprocta fuliginosa)





Trompeteros (Psophia crepitans)



Gallineta (Tinamus_major)



Iguana overa (Tupinambis teguixin)



Mapache (Procyon cancrivorus)


¿Cómo favorecer la convivencia entre **felinos silvestres** y personas?

Los corredores biológicos son una solución concreta para mejorar la conectividad del paisaje. Funcionan como puentes naturales que conectan fragmentos de bosque y permiten que el jaguar y otras especies se desplacen de manera más segura. Además de beneficiar a la fauna, estos corredores **pueden contribuir a reducir los conflictos entre felinos silvestres y comunidades,** al favorecer sus desplazamientos por rutas seguras y mantener una adecuada disponibilidad de presas, disminuyendo así la necesidad de acercarse a zonas habitadas o productivas. **De esta manera, los corredores biológicos se convierten en una herramienta clave para promover la convivencia y la coexistencia entre las comunidades y los felinos silvestres.**

Existen diferentes herramientas orientadas a la convivencia con el jaguar que son efectivas, viables y seguras cuando seimplementan de acuerdo con las condiciones de cada territorio. Entre ellas se encuentran las cercas eléctricas antidepredatorias, el aislamiento de animales recién nacidos o enfermos en espacios cercanos a las viviendas, el acueducto agrofamiliar y los acuerdos comunitarios.

Estas medidas, además de contribuir a prevenir y reducir los conflictos, fortalecen las capacidades de las comunidades y la gobernanza territorial. Son experiencias que se han implementado, por ejemplo, en las Sabanas del Yarí, en Meta y Caquetá, y en el Guaviare, en el marco de la Estrategia del Corredor de Protección del Jaguar.

¿Cómo puedo **convivir con el Jaguar y otros felinos silvestres?**



Tres consejos clave para implementar en su finca

1. **Encierre potreros con cercas eléctricas:** proteja los becerros, animales enfermos, heridos y en gestación.
2. **Mejore los sistemas ganaderos:** proteja las rondas hídricas y garantice la conectividad de los ecosistemas.
3. **Que el ganado no busque el agua, sino que el agua llegue a las praderas:** Implemente soluciones de agua y sistemas de acueducto agrofamiliares.

Conozcamos juntos las herramientas antidepredatorias

- **Evite al máximo la cacería de especies silvestres como** venados, guaras, borugas, armadillos, lapas y dantas, pues son presas naturales de los felinos silvestres. Al escasear, los felinos se ven obligados a buscar animales domésticos para alimentarse.
- **Mantenga los animales domésticos en zonas seguras,** cercanas a las casas y lejos de los arroyos, bordes de bosque o zonas boscosas.
- Los felinos silvestres suelen cazar en la noche, lleve los animales domésticos a zonas más seguras en este horario.
- **Mantenga a los animales más vulnerables como crías y hembras gestantes,** acompañadas de animales adultos experimentados que los defiendan.
- Considere la opción de mantener **perros grandes en las fincas,** estos le ayudarán a estar alerta de la presencia de felinos silvestres.
- **Mantenga un buen control sanitario** y reduzca al mínimo el número de animales débiles o enfermos.
- De ser posible **implemente iluminación, preferiblemente en la zona de encierro** de los animales. A los felinos silvestres les gusta la oscuridad.
- Mejore los sistemas ganaderos con herramientas de manejo del paisaje como **proteger y restaurar las rondas hídricas, dividir y rotar los potreros, sembrar bancos mixtos de forrajes y establecer cercas vivas;** todo esto para que los ecosistemas sigan estando conectados y los animales silvestres puedan moverse de forma libre y segura.
- **Brinde un manejo adecuado a los cadáveres de animales** que hayan perecido por otras causas, de esta manera evitará atraer especies carnívoras.
- **Instale acueductos agrofamiliares u otras soluciones de agua para que el ganado no entre a las quebradas o ríos, evitando así la contaminación del agua,** el riesgo de que los animales se entierren en el barro y la posibilidad de ataques de depredadores.

¿Por qué hay felinos silvestres en nuestro territorio?

La Amazonía es parte del hábitat natural de los felinos silvestres. Ellos no invaden el espacio de las personas, fuimos nosotros quienes entramos a su ecosistema y los hemos despojado de su hogar y arrasado con los animales que hacen parte de su cadena alimenticia.

¿Los felinos silvestres atacan a la gente?

No Ante la presencia humana ellos *suelen huir,* solo tratarán de defenderse si se sienten agredidos.

Para los felinos silvestres, **los humanos NO son fuente de alimento o subsistencia.**

Además, **No existe evidencia de ataques a humanos.** *Con frecuencia circulan videos o mensajes alarmistas que no corresponden a hechos reales.* Hasta la fecha, las autoridades **no han documentado ningún caso confirmado de este tipo.** Por eso, una acción clave para mitigar la desinformación es romper la cadena y abstenerse de compartir contenidos (*videos, audios u otros*) que no son verificados.

¡Cuidando al jaguar, nos adaptamos al cambio climático y construimos una Amazonia Sostenible y en Paz para las nuevas generaciones del territorio!

¿Qué hago si veo un felino silvestre o creo que *atacó a mis animales?*

1. De aviso oportuno a la Promotoría Campesina y/o autoridad ambiental de su territorio.
2. Si por alguna razón un felino silvestre caza a un animal doméstico, no modifique la escena de depredación. Esto permitirá a la Promotoría recopilar evidencias que ayuden a identificar la especie responsable, como la forma del ataque, las huellas y otros rastros, así como los avistamientos directos. Cuando sea necesario, y con previa autorización, la Promotoría podrá instalar cámaras trampa para realizar un monitoreo que permita identificar al felino y hacer seguimiento a su presencia en la zona.
3. Atienda las visitas de la Promotoría Campesina y siga sus recomendaciones para la convivencia con el jaguar y así evitar nuevos eventos de depredación.

Bibliografía y fuentes:

- Chavez-Acosta, M., Cerrato, J., Cerrato, L., & Cicery, J. (2020). Guía para conocer y convivir con felinos silvestres. CORPOAMAZONIA. https://www.corpoamazonia.gov.co/files/2020/Felinos2020.pdf
- Payan-Garrido, E., & Soto-Vargas, C. (2012). Los felinos de Colombia. En Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt y Panthera Colombia.
- Fundación Omacha. (2024). Felinos de Colombia. https://omacha.org/felinos/



Un mismo RUGIR

Conviviendo con los felinos silvestres del territorio

GUÍA DE IDENTIFICACIÓN DE FELINOS SILVESTRES

Felinos silvestres **presentes** en el territorio nacional

En Colombia se encuentran registros de siete especies de félidos, distribuidas en diversos ecosistemas, incluidos los bosques de la Amazonía.

Los félidos o felinos silvestres conocidos comúnmente son una familia de mamíferos carnívoros, caracterizados por su gran agilidad, excelente visión nocturna y habilidades para la caza. Su presencia en los territorios es un indicador clave de salud de los ecosistemas.

Conoce aquí las siete especies presentes en Colombia:

1. **Jaguar** *(Panthera onca)*
2. **Puma** *(Puma concolor)*
3. **Ocelote** *(Leopardus pardalis)*
4. **Yaguarundí** *(Herpailurus yagouaroundi)*
5. **Margay** *(Leopardus wiedii)*
6. **Tigrillo lanudo** *(Leopardus tigrinus)*
7. **Leopardo** *(Leopardus garleppi)*

Conozco y convivo con los **felinos silvestre del territorio**

¿CÓMO IDENTIFICARLOS?

A continuación encontrarás:

- Datos generales de tamaño y peso
- Hábitats donde vive la especie
- Presas o alimentos principales
- Nombre científico y datos curiosos.
- Referencias visuales de su tamaño
- Huellas

Principales amenazas contra felinos silvestres

- **Deforestación y destrucción de su hábitat:** praderización, construcción de vías, expansión agropecuaria y minería.
- **Cacería de la especie:** como retaliación a ataques, con fines de tráfico ilegal de pieles, huesos y otros.
- **Cacería indiscriminada de sus presas naturales:** como venados, zainos, cajuches, dantas, armadillos, lapas, cachirres y tortugas.
- **Fragmentación del hábitat:** la división de áreas de bosque (deforestación) difícultа la movilidad de los felinos y reduce su acceso a presas.
- **Cambio climático:** afecta los ecosistemas donde viven y las dinámicas de las presas.
- **Contaminación:** uso indiscriminado e indebido de productos químicos usados en la minería y agricultura que afectan tanto el hábitat como a las presas.



Existen alrededor de
40 especies
de felinos silvestres en el mundo y
7 de ellas*
se encuentran en Colombia

*Actualización taxonómica Leopardus garleppi se reconoce actualmente como una especie presente en Colombia. Por ello, el listado nacional se actualiza a 7 especies.

Jaguar
o tigre mariposo

Panthera onca (Linnaeus, 1758)

Datos

MACHO ADULTO 70 Y 182 KG
HEMBRA ADULTA 50 Y 77 KG

Llega a medir de la punta de la nariz a la base de la cola unos 110cm a 190cm el tamaño de la cola está entre 44 y 80 cm.

Hábitats

Bosques de ribera, selvas, ciénagas, playones y sabanas, especialmente en zonas con buena cobertura vegetal y disponibilidad de agua y presas.

Presas

Mamíferos: dantas, venados, zainos, pecaríes, chigüiros, lapas o borugas, armadillos, tamandua, perezosos y primates.

Peces: grandes bagres y peces de escama.

Reptiles: caimanes y babillas, tortugas de río y anacondas.



- Posee un cuerpo robusto, cabeza ancha, garras delanteras grandes, patas cortas y macizas.
- La piel tiene manchas negras circulares en forma de rosetas encerrando uno o varios puntos negros sobre un fondo amarillo rojizo.
- En la cabeza, cuello y patas las manchas son más pequeñas. La cola tiene anillos en su tercio posterior.
- Las orejas son pequeñas y redondeadas, negras al exterior y con un punto central blanco. La pupila es redonda y el iris varía de color, desde dorado a amarillo rojizo.



Puma
o león de montaña

Puma concolor (Linnaeus, 1771)

Datos

MACHO ADULTO 55 A 75 KG
HEMBRA ADULTA 30 A 45 KG

Llega a medir de la punta de la nariz a la base de la cola entre 95 y 143 cm, y el tamaño de la cola está entre 53 y 82 cm.


Hábitats

Manglares, pantanos costeros, pastizales, matorrales, bosques en las riberas de ríos y caños, ciénagas y playones, sabanas, bosques de montaña y páramos.

Presas

Mamíferos: venados, chigüiros, lapas o borugas, armadillos, tamaduas, perezosos y primates.

Aves: paujiles y pavas.



- El puma es el segundo felino más grande de América, después del jaguar.
- Su piel es de tonos habanos, cafés, rojizos o grises, pero no presenta variación.
- La punta de la cola es negra.
- Los cachorros presentan manchas negras sobre su abrigo habano y ojos azules. Estas manchas son muy útiles para su camuflaje, pero desaparecen a las 14 semanas y sus ojos se tornan cafés.



Ocelote
o cunaguaro

Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758)

Datos

MACHO ADULTO 8 Y 15 KG
HEMBRA ADULTA 6 Y 9 KG

Llega a medir de la punta de la nariz a la base de la cola entre 70 y 90 cm, y el tamaño de la cola está entre 22 y 40 cm, corta respecto al tamaño de su cuerpo.

Hábitats

Manglares, pantanos costeros, pastizales, matorrales, bosque tropical de todos los tipos: primario, secundario, perenne, estacional y montano.

Presas

Mamíferos: hormigueros, armadillos, perezosos, lapas o borugas, ñeques, puercoespines, primates, ratones arroceros, ratas algodoneras, ratas de pantano, ratas negras, ratones de la caña, ratones de abazones y ratas espinosas.

Aves: tinamúes.

Reptiles: iguanas juveniles.

Invertebrados acuáticos: cangrejos.



- El ocelote es el tercer felino más grande de Colombia y el más grande entre los tigrillos del país.
- Su pelaje es denso y corto. Respecto a su patrón de pelaje, se diferencia de los demás tigrillos porque, además de los puntos, posee en el tronco rosetas negras grandes de color pardo en su interior y líneas negras en cuello y cabeza.
- Las manchas blancas y negras alrededor de los ojos son más vistosas.



Yaguarundí
gato moro o pardo

Herpailurus yagouaroundi (É. Geoffroy Sant-Hilarie, 1803)

Datos

MACHO ADULTO 3 Y 7,6 KG
HEMBRA ADULTA 3,5 Y 7 KG

Llega a medir de la punta de la nariz a la base de la cola entre 50 y 65 cm, y el tamaño de la cola está entre 27 y 60 cm.

Hábitats

Manglares, pantanos costeros, pastizales, matorrales, bosque en las riberas de ríos y caños, ciénagas y playones, sabanas, bosques de montaña y páramos.

Presas

Mamíferos: armadillos, lapas o borugas, ñeques, ratones arroceros, ratas algodoneras, ratas de pantano, ratas negras, ratones de la caña, ratones de abazones y ratas espinosas.

Aves: tinamúes.

Reptiles: iguanas juveniles.



- Es el felino americano que más se parece a los gatos domésticos, aunque su tamaño y comportamiento revelan que no lo es.
- Su pelaje es de color uniforme, con variaciones que van del negro al café rojizo o gris, incluso dentro de la misma población.
- En la cabeza, cuello, pecho y vientre el color tiende a ser más claro.
- El yaguarundí se distingue de otros felinos por su tamaño, coloración uniforme, cuerpo largo, orejas y patas cortas.



Margay
o caucel

Leopardus wiedii (Schinz, 1821)

Datos

MACHO ADULTO 2,3 Y 4,9 KG
HEMBRA ADULTA 2,3 Y 3,5 KG

Llega a medir de la punta de la nariz a la base de la cola entre 50 y 72 cm, y el tamaño de la cola está entre 30 y 52 cm, lo que se considera larga respecto al tamaño de su cuerpo.

Hábitats

Selvas, bosques secundarios y secos.

Presas

Mamíferos: zarigüeyas, roedores, conejos, armadillos, primates, perezosos.

Invertebrados: insectos y artrópodos indeterminados.

Herpetos: anfibios y reptiles indeterminados.



- Es uno de los felinos silvestres mas pequeños de Colombia
- El pelaje es de color canela a gris, con manchas alargadas abiertas de color marrón oscuro que forman hileras longitudinales, su pelaje es denso y corto. El pelo de la nuca crece en dirección opuesta al resto del pelaje; el vientre es blanco. Las orejas en la parte posterior son negras con centro blanco. La cola alcanza el 70% de la longitud cabeza-cuerpo.
- A diferencia de los demás felinos silvestres, una hembra de margay solo tiene dos pezones, lo que significa que sus camadas son pequeñas (normalmente solo un cachorro).



Oncilla del norte
o tigrillo lanudo

Leopardus tigrinus (Schreber, 1775)

Datos

MACHO ADULTO 1,8 Y 3,5 KG
HEMBRA ADULTA 1,5 A 3,2 KG

Mide de la punta de la nariz a la base de la cola entre 43 y 60 cm, y el tamaño de la cola está entre 20 y 40 cm, lo que se considera larga respecto al tamaño del cuerpo y comparada con la del ocelote.

Hábitats

Páramo, bosque de niebla, bosque deciduo semiárido y bosque secundario.


Presas

Mamíferos: roedores y zarigüeyas.

Invertebrados: insectos y artrópodos indeterminados.

Herpetos: anfibios y reptiles indeterminados.

Plantas: frutos indeterminados.



- La oncilla o tigrillo lanudo es el felino más pequeño de Colombia, pues apenas alcanza el tamaño de un gato doméstico común.
- Su hocico es estrecho.
- La oncilla tiene pelaje lanudo y delgado, probablemente para sortear las condiciones de clima frío en las que suele habitar. De allí que también se le conozca con el nombre de tigrillo lanudo.
- Respecto a su patrón de pelaje, la oncilla se diferencia de los demás tigrillos porque posee en el tronco puntos o rosetas negros pequeños de bordes difusos, al igual que líneas negras y cortas en el cuello y cabeza.



ADVERTENCIA

La cacería de Jaguar y otros animales silvestres está prohibida por los acuerdos comunitarios y es un delito según *Ley 1333 de 2009.*

La protección del Jaguar y otros felinos silvestres aporta a la conservación de la Amazonía.

CONTACTE A LA PROMOTORÍA CAMPESINA:

_____